



# HQ®

GartenWelt

Terrassen & Sichtschutz  
Für Deinen Garten  
nur das Beste!

# Inhalt

## TERRASSENBELÄGE

### 4 StyleDec (HPL)

- 6 Holzoptik
- 8 Steinoptik

### 10 VariDec (BPC)

- 12 Resso & Risu (BPC Hohlkammer)
- 14 Miru & Massi (BPC Massiv)
- 16 Largo (BPC Massiv)
- 18 Bi-Color (BPC Massiv)
- 20 Perma / AreaPico / Area co-extrudiert (BPC Massiv)



### 24 LegnoDec (Massivholz)

- 26 Sibirische Lärche (Massivholz)
- 28 Thermo-Esche & Kiefer (Massivholz)
- 32 Bambus (Massiv)



### 34 KeraDec (Keramikfliesen) **NEU!**

- 36 Urban
- 38 Promenade
- 40 City
- 42 Grainstone
- 44 Heritage
- 46 Lingea & Workwood
- 48 HQ-GartenWelt Terrassenbeläge Schnellübersicht



## ZAUNSYSTEME

### 56 VariFen, VetroFen, StyleFen

- 58 Verti (WPC) **NEU!**
- 60 Tudo
- 62 TudoLargo (BPC) **NEU!**
- 64 TudoAlu **NEU!**
- 66 Raso, Estri & Pila (Glas)
- 68 StyleFen Pietro & Solo (HPL)

### 70 Produktübersicht

- 88 Material- & Pflegeinfos

Besuche unseren  
digitalen Showroom!  
Einfach QR-Code einscannen.



<http://bit.ly/2IjOCdP>





StyleDec Vema HPL-Diele



Terrassenbeläge

StyleDec

# StyleDec

## Holzoptik (HPL)

Der moderne Terrassenbelag mit klassischen Dekoren in Holzoptik verleiht Deinem Draußenwohnzimmer durch die natürliche Erscheinung und extra langen Dielen einen harmonischen Look. Dazu ist die Terrasse durch das Material extrem robust und wetterbeständig – sodass Du noch lange Freude daran haben wirst.

- Material: HPL (High Pressure Laminate)
- Oberfläche: Holzoptik
- Dekore: Molise, Vema, Scivio, Cumo
- Maße: 10 mm stark, 240 mm breit
- Länge: 240 cm



StyleDec Molise HPL-Diele



StyleDec Vema HPL-Diele



StyleDec Scivio HPL-Diele



StyleDec Cumo HPL-Diele





StyleDec Cumo HPL-Diele

# StyleDec

## Steinoptik (HPL)

DER Look 2020 für eine harmonische Terrasse, passend zu einer modernen Architektur. Steinlook ist der Hingucker für Haus und Garten. So gestaltest Du Deinen gesamten Außenbereich schön ansprechend und musst Dich nicht um Pflegeanstriche kümmern.

- Material: HPL (High Pressure Laminat)
- Oberfläche: naturgetreue Steinoptik
- Dekore: Pietra, Solo
- Maße: 10 mm stark, 240 mm breit
- Länge: 240 mm




StyleDec Pietra HPL-Diele



StyleDec Solo HPL-Diele





StyleDec Pietra HPL-Diele





# Terrassenbeläge **VariDec**

# VariDec

## Resso & Risu (BPC Hohlkammer)

BPC-Dielen erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie pflegeleicht und sehr haltbar sind. Das Material ist ein Kunststoff-Bambusfaser-Gemisch und wird in die entsprechende Form extrudiert. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht und die leichte Montage. Hier können sich auch Einsteiger verwirklichen. Praktisch zu wissen: In den Hohlkammern kann man „unsichtbar“ Kabel verlegen.



### Resso:

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- genutet / geriffelt
- besonders leicht (2,56 kg / lfm)
- Maße: 24 mm stark, 145 mm breit
- Längen: 290 / 400 / 500 cm
- Farben: Anthrazit / Dunkelbraun
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



### Risu:

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- glatt / geriffelt
- besonders leicht (2,56 kg / lfm)
- Maße: 22 mm stark, 140 mm breit
- Länge: 400 cm
- Farben: Anthrazit / Hellgrau
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)





VariDec Risu BPC-Diele, glatt, Anthrazit

# VariDec

## Miru & Massi (BPC Massiv)

Die Massiven unten den BPC-Terrassenbeläge. Auch als praktische Wendediele: Grob oder fein – die Entscheidung liegt ganz bei Dir. Denn diese Dielen sind lange haltbar und Du wirst mit Sicherheit noch viel Freude daran haben.

### Miru:


- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- glatt gebürstet/geriffelt
- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Länge: 400 cm
- Farben: Anthrazit / Hellgrau
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



### Massi:

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- glatt gebürstet / 4-fach fein genutet
- Maße: 21 mm stark, 145 mm breit
- Längen: 290/400/500 cm
- Farben: Anthrazit / Dunkelbraun / Hellgrau
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)





VariDec Massi BPC-Diele, genutzt, Dunkelbraun

# VariDec

## Largo (BPC Massiv)

Auf großem Fuß – extra breite BPC-Terrassenbeläge.  
So schaffst Du ein geschmackvolles und großzügiges Ambiente.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)

### Largo:

- glatt gebürstet / fein genutet
- Maße: 20 mm stark, 190 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Anthrazit / Dunkelbraun





VariDec Largo BPC-Diele, genutet, Anthrazit

# VariDec

## Bi-Color (BPC Massiv)

Eine Kunststoffdiele, so strukturiert, dass sie mit einer echten Holzmaserung zu verwechseln ist. So kannst Du die optischen Vorteile einer Holzdiele genießen, brauchst den Boden aber nicht aufwendig zu pflegen.

### Nodos (Massiv):

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- strukturiert / glatt gebürstet
- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- Farben: Silbergrau, Creme, Braun
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)





VariDec Nodos BPC-Diele, Silbergrau

# VariDec

## co-extrudiert (BPC)

Die co-extrudierte Ausführung sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten. Der ideale Terrassenbelag für Deine nächste Grillparty.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 Holz (für Holz)

### Perma (Hohlkammer):

- beidseitig Holzmaserung
- Maße: 21,5 mm stark, 136 mm breit
- Längen: 400 / 500 cm
- 2 Farben pro Diele – einseitig Walnuss, einseitig Silbergrau




### AreaPico (Massiv):

- Maße: 20 mm stark, 140 mm breit
- Holzmaserung/strukturiert
- Längen: 300 / 400 / 500 cm
- Farben: Mediumgrau/Silbergrau



AreaPico ist kombinierbar mit der breiten Area Diele (siehe Seite 24)





VariDec AreaPico co-extrudiert BPC-Diele

# VariDec

## co-extrudiert (BPC Massiv)

Die Breite von 210 mm bringt einen ruhigen und edlen Look auf Deine Terrasse. Die co-extrudierte Ausführung sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten.

- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 Holz (für Holz)

### Area:

- Maße: 20 mm stark, 210 mm breit
- Holzmassierung/geriffelt
- extra breit
- Längen: 300/400/500 cm
- Farben: Walnuss/Mediumgrau/Silbergrau



Area ist kombinierbar mit der AreaPico Diele (siehe Seite 22)



VariDec Area Walnuss co-extrudiert BPC-Diele



LegnoDec Thermo Kiefer



# Terrassenbeläge

# LegnoDec

# LegnoDec

## Sibirische Lärche (Massivholz)

Die ruhige Massivholzdiele aus sibirischer Lärche. Sie überzeugt durch den natürlichen Charakter und verleiht Deiner Terrasse eine charmante Atmosphäre. Durch die regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzöl, kannst Du den schönen Farbton Deiner neuen Terrasse über lange Zeit erhalten.

- Material: Vollholz
- unbehandelt
- Maße: 27 / 45 mm stark, 140 / 142 mm breit
- Längen: 300 / 400 / 510 cm
- Dauerhaftigkeitsklasse 3



- geriffelt/genutet, unbehandelt
- Maße: 27 x 142 mm



- fein/fein
- Maße: 27 x 142 mm

- glatt/glatt
- Maße: 27 x 140 mm



- geriffelt/genutet
- Maße: 45 x 142 mm

- glatt/glatt
- Maße: 45 x 142 mm





LegnoDec sibirische Lärche, geriffelt

# LegnoDec

## Thermo-Esche (Massivholz)

Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. In thermisch modifizierter Form öffnet sich für die Esche ein weiterer Premium-Anwendungsbereich – der Outdoor-Fußboden. Durch die innovative Produktionstechnologie der thermischen Modifizierung, entsteht eine neue Holzgeneration mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

- Material: Vollholz
- dauerhaft ohne Streichen
- keine Auswaschungen
- gute Rutschfestigkeit
- angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
- ohne Chemie
- gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
- Längen: 150 – 500 cm
- Dauerhaftigkeitsklasse 1

- Oberseite gebürstet / Unterseite glatt
- Maße: 20 x 112 mm



- beidseitig glatt gehobelt
- Maße: 20 x 132 mm



- Oberseite glatt / Unterseite egalisiert
- Maße: 20 x 150 mm, keilgezinkt





LegnoDec Thermo Esche, glatt

# LegnoDec

## Thermo-Kiefer (Massivholz)

Die Kiefer ist neben der Fichte die in Europa am besten verfügbare Holzart. Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung, ist die Kiefer der Terrassenbelag mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobästige Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart im Besonderen zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

- Material: Vollholz
- gebürstet/ glatt
- dauerhaft ohne Streichen
- keine Ausharzung
- kein Verdrehen, Verzug, keine Schüsselung
- gute Rutschfestigkeit
- angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
- ohne Chemie
- gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
- Längen: 360 / 390 / 420 cm
- Dauerhaftigkeitsklasse 2

- Maße: 26 x 115 mm



- Maße: 26 x 140 mm





LegnoDec Massiv Thermo Kiefer, glatt

# LegnoDec

## Bambus (Massiv)

Bambus als extrem schnell wachsender Rohstoff ist hervorragend für Terrassen dielen geeignet. Extreme Härte und eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse (Dauerhaftigkeitsklasse 1) geben Dir die Sicherheit, eine hochwertige Terrasse, aus einem natürlichen Rohstoff zu bekommen. Kombiniert mit einer einfachen Pflege (ölen) und der auch im Sommer fußwarmen Temperatur, ergibt sich eine sehr interessante Alternative zu Harthölzern.

- dauerhaft wie Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- sehr hart und widerstandsfähig
- mineralveredelt oder thermobehandelt
- Profil: grob genutet / glatt oder fein genutet / glatt
- Maße: 20 mm stark, 137 / 178 mm breit
- Länge: 185 cm

**mineralveredelt**

grob genutet / glatt



**thermobehandelt**

grob genutet / glatt



fein genutet / glatt



fein genutet / glatt



fein genutet / glatt



fein genutet / glatt





LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt, glatt



KeraDec Promenade Beige



Terrassenbeläge  
**KeraDec**

NEU!

# KeraDec Urban

## 600 x 600 mm


Urban 20 mm nimmt die Schlichtheit und Strenge von hochwertigen Komponenten der Stadtgestaltung auf. Die Oberflächen vermittelt Dir den Eindruck von Beton, der auf unregelmäßige Gehwege gegossen und gespachtelt wurde. Nicht zusammenhängende, aber dennoch stimmige Muster, geben Deiner Terrasse einen ganz besonderen Look.



Urban Grey



Urban Taupe



Urban Black



NEU!



KeraDec Urban Grey

NEU!

# KeraDec Promenade

## 600 x 600 mm

Die Promenade Serie ist dem Pierre de Bourgogne nachempfunden. Einem Naturstein, der in der französischen Baugeschichte eine große Rolle spielte. Besonders die optisch angedeutete Vintage Kante verleiht Deiner neuen Terrasse einen zeitlos eleganten Charme.



Promenade Beige



Promenade Greige



Promenade Noir



NEU!



KeraDec Promenade Beige

NEU!

# KeraDec City

## 450 x 900 mm

HQ-KeraDec City – bringt die markante Ausstrahlung von urbanem Beton auf Deine Terrasse. Details wie Salzausblühungen, schleierartige Verfärbungen bis zu Abriebsspuren, die der Wind und die Zeit gezeichnet haben, finden sich in diesem außergewöhnlichen Dekor.

- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flußsäure): sei es Rotwein, Grillöl, Chlor Dünger, nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 ABC
- 100% Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege, Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen



City Sand



City Grey



City Black



NEU!



KeraDec City Black

NEU!

# KeraDec Grainstone

## 450 x 900 mm

Ausdrucksstarke Kollektion von zeitloser Schönheit. Als Vorlage für das Design der Kollektion diente die magmatische Kraft von Granit. Das Urgestein mit der gewaltigen Ausstrahlung verleiht seit jeher jahrhundertealten Bauwerken auf vielseitiger Weise eine unverwechselbare Ausdruckskraft und unvergängliche Schönheit.



Grainstone Sand



Grainstone Grey




Grainstone Taupe



Grainstone Dark



NEU!



KeraDec Grainstone Dark

NEU!

# KeraDec Heritage

## 800 x 800 mm

Heritage, inspiriert durch das Gestein aus Montpellier, das über Jahrhunderte in Schlössern, Kathedralen und Landsitzen verwendet wurde. In dieser Serie hast Du drei faszinierende Farbvarianten für Deine Terrasse zur Verfügung. Im großzügigen 800 x 800 mm Format ein absolutes Highlight für Deinen Wohnraum im Garten.



Heritage Beige



Heritage Grey



Heritage Urban



NEU!



KeraDec Heritage Grey

NEU!

# KeraDec Lignea & Workwood

## 450 x 1.200 mm

Lignea 20 mm erscheint im Gewand verschiedener Edelhölzer, die bis ins kleinste Detail nachempfunden wurden, vom Verlauf der Maserung über die Farbtöne bis hin zu jenen grafischen Elementen, die ihre Vorbilder so einzigartig machen. Lignea verbindet eine natürliche Aura mit zeitgemäßer Ästhetik für Außenbereiche.

- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flußsäure):  
sei es Rotwein, Grillöl, Chlor Dünger, nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 ABC
- 100 % Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege,  
Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen



Lignea Rovere



Workwood Paglia



Workwood Vapore



NEU!



KeraDec Lignea Rovere


# HQ-GartenWelt Terrassenbeläge

## Schnellübersicht



Serie (Katalogseite)	StyleDec (ab Seite 6)	VariDec (ab Seite 12)	VariDec (ab Seite 14)	VariDec (ab Seite 20)
<b>Material</b>	HPL	BPC Hohlkammer	BPC Massiv	BPC Massiv co-extrudiert
<b>Oberflächen</b>	strukturiert	genutet/geriffelt/glatt/ gebürstet	genutet/geriffelt/glatt/ gebürstet/Holzmaserung/ strukuriert	genutet/geriffelt/glatt/ gebürstet/Holzmaserung/ strukuriert
<b>besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exklusive Optik</li> <li>• niedrige Aufbauhöhe</li> <li>• unempfindlich gegen Flecken</li> </ul>	geringes Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilvielfalt</li> <li>• Farbvielfalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unempfindlich gegen Flecken</li> <li>• schmale und breite Profile kombinierbar (Area / AreaPico)</li> </ul>
<b>Pflege</b>	pflegeleicht, Unterhalt-reinigung mit Wasser-/Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhalt-reinigung mit Wasser-/Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhalt-reinigung mit Wasser- / und Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhalt-reinigung mit Wasser-/Neutralreiniger
<b>Farben / Dekore *</b>	Holzdekore, Stein / Betondekore	Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun	Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun, Creme, Silbergrau	Walnuss, Silbergrau, Mediumgrau, Silbergrau
<b>Stärke</b>	10 mm	ab 22 mm	ab 20 mm	ab 20 mm
<b>Breite</b>	240 mm	140 / 145 mm	140 / 145 / 190 mm	136 / 140 / 210 mm
<b>Längen</b>	2.400 mm	2.900 / 4.000 / 5.000 mm	2.900 / 4.000 / 5.000 mm	3.000 / 4.000 / 5.000 mm
<b>Montageart</b>	Verklebung	Montageclip	Montageclip	Montageclip
<b>Unterkonstruktion/ Verlegung</b>	Aluminium	BPC, Aluminium	BPC, Aluminium	BPC, Aluminium

\* artikelabhängig



Serie (Katalogseite)	LegnoDec (ab Seite 26)	LegnoDec (ab Seite 28)	LegnoDec (ab Seite 32)	KeraDec (ab Seite 36)
<b>Material</b>	sibirische Lärche	Esche/Kiefer (thermisch behandelt)	Bambus (mineralveredelt/ thermisch behandelt)	Keramik
<b>Oberflächen</b>	genutet/fein geriffelt/glatt	gebürstet/glatt	grob genutet/glatt/fein genutet	strukturiert
<b>besondere Merkmale</b>	einfache Ver-/Bearbeitung warmer, heller, natürlicher Holzfarbton	<ul style="list-style-type: none"> <li>lange Haltbarkeit ohne chemische Behandlung</li> <li>angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alternative für Hartholz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unempfindlich gegen Flecken</li> <li>Haltbarkeit</li> <li>befahrbar (bei vollflächiger Verklebung)</li> </ul>
<b>Pflege</b>	Unterhaltreinigung, Öl-Behandlung / Alternativ: Vergrauung	Unterhaltreinigung, Öl-Behandlung / Alternativ: Vergrauung	pflegeleicht, Unterhalt- reinigung mit Wasser- / Neutralreiniger	pflegeleicht, Unterhalt- reinigung mit Wasser- / Neutralreiniger
<b>Farben/Dekore *</b>	Hellbraun	Dunkelbraun	Dunkelbraun, Naturbraun	Black, Grey, Taupe, Beige, Greige, Noir, Sand, Dark, Urban, Rovere, Vapore, Paglia
<b>Stärke</b>	ab 27 mm	ab 20 m	ab 20 mm	ab 20 mm
<b>Breite</b>	140/142 mm	112/115/132/140/150 mm	137/178 mm	400/450/600/800 mm
<b>Längen</b>	3.000/4.000/5.100 mm	1.500 - 5.000 mm	1.850 mm	600/800/900/1.200 mm
<b>Montageart</b>	Verschraubung	Montageclip, Verschraubung	Montageclip, Verschraubung	Verklebung, lose Verlegung
<b>Unterkonstruktion/ Verlegung</b>	sibirische Lärche	Thermo-Fichte, Aluminium	Aluminium, Hartholz	Aluminium, Fliesenpads, Fliesen Stelzlager, Split, vollfächige Verklebung





# Terrassenbeläge Zubehör


# Alu-Unterkonstruktion

## Unterkonstruktion mit System für Deine neue HQ-Terrasse

Das Terrassenzubehör aus dem HQ-System, erleichtert Dir die Montage Deiner neuen Traumterrasse. Mit den HQ-Terrassenzubehör-Verbindungsteilen kannst Du schnell und einfach eine hochsteife Unterkonstruktion erstellen. Qualität „Made in Germany“ gibt Dir Sicherheit und sorgt für ein optimales und langlebiges Ergebnis.


### Alu-Unterkonstruktion System 20 / 60

Farbe: Schwarz, 3/2 mm Wandstärke, endlos verbindbar, Maße: 20 x 60 mm, Längen: 2.000 / 4.000 mm



### Verbinder für System 20 / 60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30 % Glasfaser-verstärkung: Längsverbinder, L-Verbinder, T-Verbinder, X-Verbinder



### Alu-Unterkonstruktion System 40 / 60

2 mm Wandstärke, pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60, Längen: 2.000 / 4.000 mm



### Verbinder System 40 / 60

System 40 / 60, 2 mm Wandstärke, pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60, Längen: 2.000 / 4.000 mm



### Alu-UK-Vario plus

Farbe: Schwarz, Material: Aluminium, Maße: 40 x 60, Längen: 2.000 / 4.000 mm



### Verbinder für System Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff: Längsverbinder, T-Verbinder Flach / Hochkant, inkl. 2 Bohrschrauben




### Entkopplungsband EPDM

selbstklebend, Stärke: 1 mm, Breite: 65 mm, 10 lfm / Rolle





### Endstopfen für System 40 / 60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff



Passgenau  
für alle HQ-Terrassenbeläge





# Terrassen-Unterkonstruktion

## Stelzlager und Zubehör für alle HQ-Terrassenbeläge.

Stelzlager, Pads, Abstandhalter, Reiniger alles was Du für die Montage Deiner neuen HQ-Terrasse benötigst, ist im System dabei. Selbstverständlich bekommst Du auch hier die Sicherheit von Produkten „Made in Germany“.

### HQ-System Stelzlager

(justierbar) für UK Balken und in allen gängigen Höhen



### HQ-System Plattenstelzlager

(justierbar) für Outdoor-Keramikfliesen



### HQ-System Unterlage Pads

in 3, 8 und 20 mm Stärke



### HQ-System Unkrautvlies

15 oder 37,5 m<sup>2</sup>, Qualität 60 g/m<sup>2</sup> und in 37,5 m<sup>2</sup>, zusätzlich auch 80 g/m<sup>2</sup>



### HQ-System HPL Platten & Keramikkleber

zur Verklebung von HQ-StyleDec und HQ-KeraDec Terrassenbelägen, Kartusche 310 ml



### HQ-System Abstandshalter

Abstandhalter, Pack à 100 Stk. in 4 und 7 mm Ausführung



### Fixier und Montagepads


für HQ-StyleDec HPL, Ø 20 x 2 mm, Pack je 300 Stk.



### HQ-System Reiniger

Grünbelagsentferner, Kraftreiniger und Holzentgrauer







VetroFen Pila-Sichtschutzaun



Zaunsysteme

VariFen  
VetroFen  
StyleFen


NEU!

# VariFen

## Verti (WPC)

Gartengestaltung mit pflegeleichten Sichtschutzelementen aus unserer Serie Verti. Du hast drei Farben zur Auswahl und musst die Zaunelemente nicht nachbehandeln. Moderne Kombination aus WPC und Aluminium, für hohe Stabilität und einfachste Pflege. Passend zum Sichtschutzzaun Verti bekommst Du auch ein Einzeltor mit Alu-Rahmen.

Die Zaunserie Verti besteht aus:



**Hauptelement**

Maße: 180 x 180 cm



**Hauptelement**

Maße: 84,3 x 180 cm



**Schräglement**

Maße: 84,3 x 180 cm



**Tor mit Alu-Rahmen**

Maße: 100 x 180 cm



**Befestigungset**

für Senkrechtzaun  
8 Winkel, 32 Schrauben

*zum Aufschrauben  
oder Einbetonieren*



**Zaunpfosten WPC**

stahlverstärkt,  
inkl. Pfostenkappe,  
Farbe: Anthrazit




**Zaunpfosten Aluminium**

Farbe: EV 1



**VariFen Verti (WPC), Bi-Color**

NEU!



Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

Anthrazit

Bi-Color

Grau

# VariFen

## Tudo (BPC co-extrudiert)

Für alle, die es unkompliziert mögen: Die co-extrudierte Ausführung ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Flecken und hartnäckige Verschmutzungen.

Der Sichtschutz besticht durch seine moderne Bi-Color Optik mit einer fühlbaren Holzmaserung.

Designeinsätze aus Aluminium und Glas, aber auch die LED-Lichtleisten für die Pfosten, ermöglichen eine individuelle Gestaltung.



**Hauptelement**

Maße: 180 x 180 cm



**Schrägelement**

Maße: 90 x 180 / 90 cm

### Zaun-Hauptelement


- Material: BPC
- aus 12 Profilen (individuell kürzbar)
- Multicolor-Optik
- Farben: Steingrau & Walnuss (co-extrudiert), Anthrazit, Bi-Color
- Maße: 180 x 180 cm



Tore auch 2-flügelig  
und als  
Sondermaß  
erhältlich

**Zauntor mit Alu-Rahmen**

Maße: 100 x 180 cm



**Designeinsatz Lochblech**

Aluminium,  
inkl. Adapterleisten,

Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



**Lichtleiste LED**

für Steckzaunpfosten,  
Warmweiß, IP67

**Dimmer für Lichtleiste**



**Designeinsatz Glas satiniert**

inkl. Adapterleisten,  
Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4

Zum Aufdübeln  
oder Einbetonieren



**WPC-Steckzaunpfosten**

3-seitig genutzt, stahlverstärkt

VariFen & VetroFen  
auch in Kombination möglich!





Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

Steingrau

Walnuss

Anthrazit

Bi-Color

NEU!

# VariFen

## TudoLargo (BPC co-extrudiert\*)

Pflegeleicht und extrem flexibel – mit dem VariFen TudoLargo bist Du frei in der Gestaltung und kannst Deine Ideen individuell umsetzen. Du kannst Breite und Höhe an Deine Bedürfnisse anpassen. Vier Farben stehen zur Auswahl und das Beste: Kein Streichen oder Ölen. Die Dekore Walnuss und Steingrau bieten eine Multicolor-Optik sowie durch die Fertigung in co-extrudierter Ausführung einen verbesserten Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Auf Anfrage gibt es auch passende Einzeltore, 2-flügelige Tore und Tore als Sondermaß.



**Hauptelement**

Maße: 180 x 180 cm

Tore auch 2-flügelig  
und als  
Sondermaß  
erhältlich



**Tudo Zauntor**

mit Aluminium Rahmen  
silberfarbig EV1,  
Maße: 100 x 180 cm



**Tudo Zauntor**

mit Aluminium Rahmen  
anthrazitfarbig,  
Maße: 100 x 180 cm

Zum Aufdübeln  
oder Einbetonieren



3-seitig genutzt, stahlverstärkt



**Lichtleiste LED**

für Steckzaunpfosten,  
Warmweiß, IP67

**Dimmer für Lichtleiste**



NEU!



VariFen TudoLargo

NEU!

# VariFen

## TudoAlu (pulverbeschichtet)

Die dauerhafte Lösung für Deinen Sichtschutz - Aluminium Hohlkammerprofile mit Pulverbeschichtung: Design, Funktion und Dauerhaftigkeit in einem Sichtschutz vereint. Geringer Pflegeaufwand und hohe Stabilität, zusammen mit der einfachen Montage, zeichnen unser neues Mitglied in der Tudo Familie aus.

Auch als Sondermaß erhältlich!



**Hauptelement**

Maße: 180 x 180 cm



**TudoAlu Zauntor**

mit Aluminium Rahmen,  
pulverbeschichtet, Universal DIN,  
Maße: 100 x 180 cm



**Designeinsatz Lochblech**

Aluminium,  
inkl. Adapterleisten,  
Maße: z.B. 180 x 15 x 0,4 cm




**Designeinsatz Glas satiniert**

inkl. Adapterleisten,  
Maße: z.B. 180 x 30 x 04 cm



**TudoAlu Einzelprofil**

Steckzaunfüllung,  
Maße: 20 x 150 mm,  
pulverbeschichtet



VariFen TudoAlu, Silbergrau

NEU!

Wähle Deinen  
Wunschfarnton!

Anthrazit

Silbergrau



# VetroFen

## Raso, Estri & Pila (Glas)

Mit einem Zaun aus unserer VetroFen Serie bieten sich Dir leichte und moderne Kombinationsmöglichkeiten aus Glas. Hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) ermöglicht es Dir, blickdicht oder aufgelockert einen filigranen Sichtschutz zu montieren.

Die patentierte Montage mit Klemmleisten verhindert Zugluft und macht den Zaun somit ideal zum Windschutz. VetroFen und die neuen StyleFen Zäune sind kombinierbar und bringen so noch mehr Möglichkeiten in Deinen Garten!

### VetroFen Raso-Sichtschutzzaun

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: Streifen satiniert
- Maße: z.B. 90 x 180 cm



### VetroFen Pila-Sichtschutzzaun

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: vier Streifen satiniert,
- Maße: z.B. 90 x 180 cm



VetroFen Estri (Glas) Pila, satiniert Blockstreifen


### VetroFen Estri Glas-Sichtschutzaun

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: satiniert
- Maße: z.B. 90 x 180 cm



### Alupfosten

zum Einbetonieren / Aufdübeln,  
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,  
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm



### Klemmschiene Alu

zur Glasbefestigung, nicht  
sichtbare Verschraubung,  
Farbe: z.B. Silbergrau,  
Höhe: 181 cm



**Konsole für Pfosten**  
zum Aufdübeln,  
feuerverzinkt

\* In jeder Glasart gibt es nun auch Zauntore mit Alu-Rahmen. DIN Links oder DIN Rechts, Maße: 100 x 180 cm

# StyleFen Sichtschutzzaun


## Pietra / Solo

HPL (High Pressure Laminate) ist ein vielseitiger Werkstoff, der je nach Anwendungszweck unterschiedlich ausgestattet wird. Diese Möglichkeit haben wir für StyleFen genutzt. Dekorgleich zum HQ-StyleDec Terrassenbelag oder als ausgleichendes Gestaltungselement zur Holzterrasse und vielen weiteren Terrassenbelägen. Wie bei den HQ-VertroFen Glaszäunen hast Du auch hier zwei Möglichkeiten für die Montage. Entweder mit Klemmbacken oder mit der Klemmschiene, wenn Dein neuer Zaun auch als Windschutz fungieren soll.



**Hauptelement**

Maße: 180 x 90 cm



**Schrägelement**

Maße: 180 / 90 x 90 cm



**Waagrecht**

Maße: 90 x 100 cm



**Tor**

180 x 100 cm



### StyleFen Sichtschutzzaun

- pflegeleicht, kein Streichen notwendig
- robustes 8 mm HPL (High-Pressure-Laminate)
- moderne Optik
- Dekorverbund (Solo & Pietra mit den Terrassenbelägen aus der HQ-StyleDec Serie)

Montage mit  
Klemmbacken



Wähle Deinen  
Wunschfarbton!

Pietra

Solo



StyleFen Pietra



#### Aluposten

zum Einbetonieren / Aufdübeln,  
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,  
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm



#### Klemmschiene Alu

zur Glasbefestigung, nicht sichtbare  
Verschraubung, Farbe: z.B. Silbergrau,  
Höhe: 181 cm



#### Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln,  
feuerverzinkt

# Übersicht

## Produkt



# StyleDec (HPL)



	StyleDec Molise	StyleDec Vema	StyleDec Scivio
<b>Gewicht</b>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße (Art.-Nr.)</b>	240 x 2.400 mm (20080120)	240 x 2.400 mm (20080110)	240 x 2.400 mm (20080100)
<b>Stärke</b>	10 mm	10 mm	10 mm



	StyleDec Cumo	StyleDec Pietra	StyleDec Solo
<b>Gewicht</b>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 13,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße (Art.-Nr.)</b>	240 x 2.400 mm (20080125)	240 x 2.400 mm (20080135)	240 x 2.400 mm (20080145)
<b>Stärke</b>	10 mm	10 mm	10 mm

## Zubehör StyleDec (HPL)




**Montageband**  
Art.-Nr. 20080200




**Montagekleber**  
Art.-Nr. 20080201



**Aluminium T-Stück**  
Beutel mit 10 Stk.,  
Art.-Nr. 20080202



**Alu-Unterkonstruktion**  
Maße: 24 x 59 x 2.400 mm  
Art.-Nr. 20080207





**Alu-Einsteckverbinder**  
für Alu-Unterkonstruktion  
Art.-Nr. 20080206



**Haftreiniger Isopropanol**  
zur Entfettung von  
Alu-Unterkonstruktions- profilen,  
250 ml  
Art.-Nr. 20080205



# VariDec (BPC)

## Risu & Resso (Hohlkammer)





	VariDec Risu	VariDec Risu	VariDec Resso	VariDec Resso
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Hellgrau	Anthrazit	Dunkelbraun
<b>Ober-/Unterseite</b>	glatt gebürstet/geriffelt	glatt gebürstet/geriffelt	genutet/geriffelt	genutet/geriffelt
<b>Gewicht</b>	ca. 2,61 kg/lfm	ca. 2,61 kg/lfm	ca. 2,59 kg/lfm	ca. 2,59 kg/lfm
<b>Maße</b>	22 x 140 mm	22 x 140 mm	24 x 145 mm	24 x 145 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030096)	400 cm (20030097)	290 cm (20030103) 400 cm (20030104) 500 cm (20030105)	290 cm (20030100) 400 cm (20030101) 500 cm (20030102)

## Miru & Nodos (Massiv)



	VariDec Miru	VariDec Miru	VariDec Nodos	VariDec Nodos	VariDec Nodos
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Hellgrau	Silbergrau Bi-Color	Creme Bi-Color	Braun Bi-Color
<b>Ober-/Unterseite</b>	glatt/geriffelt	glatt/geriffelt	strukturiert/glatt gebürstet	Holzstruktur/glatt gebürstet	Holzstruktur/glatt gebürstet
<b>Gewicht</b>	ca. 3,66 kg/lfm	ca. 3,66 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm	ca. 3,75 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 140 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	400 cm (20030098)	400 cm (20030099)	400 cm (20030166) 500 cm (20030167)	400 cm (20030147) 500 cm (20030148)	400 cm (20030145) 500 cm (20030146)



## Massi (Massiv)




	VariDec Massi	VariDec Massi	VariDec Massi
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Dunkelbraun	Hellgrau
<b>Ober-/Unterseite</b>	glatt gebürstet/4-fach fein genutet	glatt gebürstet/4-fach fein genutet	glatt gebürstet/4-fach fein genutet
<b>Gewicht</b>	ca. 4,25 kg/lfm	ca. 4,25 kg/lfm	ca. 4,25 kg/lfm
<b>Maße</b>	21 x 145 mm	21 x 145 mm	21 x 145 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	290 cm (20030109) 400 cm (20030110) 500 cm (20030111)	290 cm (20030106) 400 cm (20030107) 500 cm (20030108)	290 cm (20030112) 400 cm (20030113) 500 cm (20030114)

# VariDec (BPC)

**Largo  
(Massiv)**



**Perma  
(Hohlkammer)**




	VariDec Largo	VariDec Largo	VariDec Perma co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Anthrazit	Dunkelbraun	Walnuss/Silbergrau
<b>Ober-/Unterseite</b>	glatt gebürstet/fein genutet	glatt gebürstet/fein genutet	beidseitig Holzmaserung
<b>Gewicht</b>	ca. 5,19 kg/lfm	ca. 5,19 kg/lfm	ca. 2,9 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 190 mm	20 x 190 mm	21,5 x 136 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	400 cm (20030151) 500 cm (20030152)	400 cm (20030149) 500 cm (20030150)	400 cm (20030180) 500 cm (20030181)

**AreaPico  
& Area  
(Massiv)**



	VariDec AreaPico co-extrudiert	VariDec AreaPico co-extrudiert	VariDec Area co-extrudiert	VariDec Area co-extrudiert	VariDec Area co-extrudiert
<b>Farbe</b>	Mediumgrau	Silbergrau	Mediumgrau	Silbergrau	Walnuss
<b>Ober-/Unterseite</b>	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/strukturiert	Holzmaserung/geriffelt	Holzmaserung/geriffelt	Holzmaserung/geriffelt
<b>Gewicht</b>	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 3,72 kg/lfm	ca. 5,52 kg/lfm	ca. 5,52 kg/lfm	ca. 5,52 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 210 mm	20 x 210 mm	20 x 210 mm
<b>Länge (Art.-Nr.)</b>	300 cm (2003194) 400 cm (2003195) 500 cm (2003196)	300 cm (20030191) 400 cm (20030192) 500 cm (20031093)	300 cm (20030186) 400 cm (20030184) 500 cm (20030185)	300 cm (20030188) 400 cm (20030189) 500 cm (20030190)	300 cm (20030187) 400 cm (20030182) 500 cm (20030183)

**Zubehör  
BPC-Dielen**



**BPC-Abschlussleiste**  
genutet/glatt,  
Farben: Anthrazit,  
Dunkelbraun, Hellgrau,  
Maße: 10 x 80 x 2.900 mm  
Art.-Nr. 20030132 (Anthrazit)  
Art.-Nr. 20030133 (Dunkelbr.)  
Art.-Nr. 20030135 (Hellgrau)



**BPC-Winkelleiste**  
glatt/glatt,  
Farben: Anthrazit,  
Dunkelbraun, Hellgrau,  
Maße: 40 x 40 x 2.900 mm  
Art.-Nr. 20030136 (Anthrazit)  
Art.-Nr. 20030137 (Dunkelbr.)  
Art.-Nr. 20030138 (Hellgrau)



**BPC-Unterkonstruktion**  
Farbe: Anthrazit,  
Maße: 40 x 70 mm,  
Länge: 2.900 mm  
Art.-Nr. 20030131



**BPC-Unterkonstruktion**  
Farbe: Anthrazit,  
Maße: 40 x 60 mm,  
Länge: 3.600 mm  
Art.-Nr. 20030130



**Edelstahl-  
Befestigungsclip**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
OHNE Bit und Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030155



**Edelstahl-  
Befestigungsclip**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
inkl. Bit & Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030154



**Anfangs- / Endclip  
Edelstahl**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030153



**Edelstahl-  
Befestigungsclip**  
inkl. Bohrschraube für  
Aluminium Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030900



**Anfangs- / Endclip  
Edelstahl**  
inkl. Bohrschraube für  
Aluminium Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030901

# LegnoDec

## LegnoDec sib. Lärche (Massiv)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Massiv sib. Lärche	LegnoDec Massiv sib. Lärche	LegnoDec Massiv sib. Lärche
<b>Ober-/Unterseite</b>	geriffelt/genutet, unbehandelt	fein/fein, unbehandelt	glatt/glatt, unbehandelt
<b>Gewicht</b>	ca. 2,30 kg/lfm	ca. 2,30 kg/lfm	ca. 2,30 kg/lfm
<b>Maße</b>	27 x 142 mm	27 x 142 mm	27 x 140 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	300 cm (20011000) 400 cm (20011010) 510 cm (20011020)	300 cm (20011021) 400 cm (20011022) 510 cm (20011023)	300 cm (20011024) 400 cm (20011025) 510 cm (20011026)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Massiv sib. Lärche	LegnoDec Massiv sib. Lärche	Unterkonstruktion sib. Lärche	Pfosten sib. Lärche
<b>Ober-/Unterseite</b>	geriffelt/genutet, unbehandelt	glatt/glatt, unbehandelt	unbehandelt, allseitig glatt	unbehandelt, allseitig glatt
<b>Gewicht</b>	ca. 3,80 kg/lfm	ca. 3,80 kg/lfm	ca. 1,90 kg/lfm	ca. 4,57 kg/lfm
<b>Maße</b>	45 x 142 mm	45 x 142 mm	45 x 70 mm	90 x 90 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	400 cm (20011027)	400 cm (20011028)	300 cm (2001030) 400 cm (2001040)	200 cm (20011041) 300 cm (20011042) 400 cm (20011043)

## Thermo-Holz Esche & Kiefer (Massiv)



Längen nach Verfügbarkeit	LegnoDec Thermo Esche	LegnoDec Thermo Esche	LegnoDec Thermo Esche	LegnoDec Thermo Kiefer	LegnoDec Thermo Kiefer	Unterkonstruktion Thermo Fichte
<b>Ober-/Unterseite</b>	gebürstet/glatt	beidseitig glatt	glatt/egalisiert	gebürstet/glatt	gebürstet/glatt	allseitig glatt
<b>Gewicht</b>	ca. 1,32 kg/lfm	ca. 1,56 kg/lfm	ca. 1,56 kg/lfm	ca. 1,03 kg/lfm	ca. 1,26 kg/lfm	ca. 1,20 kg/lfm
<b>Maße</b>	20 x 112 mm	20 x 132 mm	20 x 150 mm	26 x 115 mm	26 x 140 mm	42 x 68 mm
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	150 cm (20020033) 180 cm (20020034) 210 cm (20020035) 240 cm (20020036) 270 cm (20020037) 300 cm (20020038)	150 cm (20020024) 180 cm (20020025) 210 cm (20020026) 240 cm (20020027) 270 cm (20020028) 300 cm (20020029)	500 cm (20020039)	360 cm (20020030) 390 cm (20020031) 420 cm (20020032)	360 cm (20020040) 390 cm (20020041) 420 cm (20020042)	300 cm (20020017)

## Zubehör Thermo-Holz



**Verlegeclip SENOFIX EPDM**  
inkl. Edelstahlschraube  
Art.-Nr. 20020018



**Werkzeug Terrassenzwinge**  
notwendig bei Verwendung  
des Verlegeclip EPDM  
Art.-Nr. 20020019



**Verlegeclip TENI**  
inkl. Edelstahlschraube,  
Kunststoff schwarz  
Art.-Nr. 20020023



**Verlegeclip LIGO-THERM**  
Kunststoff schwarz für  
horizontale Nut,  
inkl. Edelstahlschrauben,  
Art.-Nr. 20020043

# LegnoDec

## LegnoDec Bambus (Massiv)

Kopfseitig mit Nut/Feder  
zur Endlosverlegung



breiteres Profil

	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt	LegnoDec Massiv Bambus mineralveredelt	
<b>Ober-/Unterseite</b>	grob genutet/glatt, vorgeölt	fein genutet/glatt, vorgeölt	fein genutet/glatt, vorgeölt	
<b>Gewicht</b>	ca. 3,29 kg/lfm	ca. 3,29 kg/lfm	ca. 4,27 kg/lfm	
<b>Maße</b>	20 x 137 mm	20 x 137 mm	20 x 178 mm	
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	185 cm (20030202)	185 cm (20030203)	185 cm (20030205)	



breiteres Profil

	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt	LegnoDec Massiv Bambus thermobehandelt	
<b>Ober-/Unterseite</b>	grob genutet/glatt, vorgeölt	fein genutet/glatt, vorgeölt	fein genutet/glatt, vorgeölt	
<b>Gewicht</b>	ca. 3,01 kg/lfm	ca. 3,01 kg/lfm	ca. 3,92 kg/lfm	
<b>Maße</b>	20 x 137 mm	20 x 137 mm	20 x 178 mm	
<b>Länge (Artikelnummer)</b>	185 cm (20030200)	185 cm (20030201)	185 cm (20030204)	

## Zubehör LegnoDec Bambus

Unterkonstruktionsempfehlung: HQ-System Alu-Unterkonstruktion



**Edelstahl-Befestigungs-clip inkl. Schrauben**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
OHNE Bit und Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030155



**Edelstahl-Befestigungs-clip inkl. Schrauben**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
inkl. Bit & Bohrer,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030154



**Anfangs-/Endclip  
Edelstahl**  
inkl. Edelstahlschrauben,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030153



**Edelstahl-Befestigungs-clip inkl. Bohrschraube**  
für Alu-Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030900



**Anfangs-/Endclip Edelstahl  
inkl. Bohrschraube**  
für Alu-Unterkonstruktion,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20030901

NEU!

# KeraDec (Keramik)

## Urban

600 x 600 mm



	Urban Grey	Urban Taupe	Urban Black	
Gewicht	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	
Maße	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	
Stärke (Art.-Nr.)	20 mm (20090016)	20 mm (20090017)	20 mm (20090015)	

## Promenade


600 x 600 mm



	Promenade Greige	Promenade Beige	Promenade Noir	
Gewicht	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	
Maße	600 x 600 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm	
Stärke (Art.-Nr.)	20 mm (20090019)	20 mm (20090018)	20 mm (20090020)	

## City

450 x 900 mm



	City Grey	City Sand	City Black	
Gewicht	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	
Maße	450 x 900 mm	450 x 900 mm	450 x 900 mm	
Stärke (Art.-Nr.)	20 mm (20090022)	20 mm (20090023)	20 mm (20090021)	

# KeraDec (Keramik)

## Grainstone

**450 x 900 mm**



	Grainstone Sand	Grainstone Grey	Grainstone Taupe	Grainstone Dark
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>			
<b>Maße</b>	450 x 900 mm			
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090026)	20 mm (20090025)	20 mm (20090027)	20 mm (20090024)

## Heritage

**800 x 800 mm**



	Heritage Beige	Heritage Grey	Heritage Urban
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090028)	20 mm (20090029)	20 mm (20090030)

## Lignea &

## Workwood

**400 x 1.200 mm**



	Lignea Rovere	Workwood Paglia	Workwood Vapore
<b>Gewicht</b>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maße</b>	400 x 1.200 mm	400 x 1.200 mm	400 x 1.200 mm
<b>Stärke (Art.-Nr.)</b>	20 mm (20090031)	20 mm (20090033)	20 mm (20090032)

# Alu-Unterkonstruktion


Für alle Kermik-, Holz- und BPC-Terrassenbeläge von HQ



**Alu-Unterkonstruktion System  
40/60, 2 mm Wandstärke**  
pressblank, endlos verbindbar,  
Maße: 40 x 60 mm  
Länge f. Achsabstand Art.-Nr.  
240 mm (300 mm) 20060121  
340 mm (400 mm) 20060116  
490 mm (550 mm) 20060111  
2.000 mm 20060100  
4.000 mm 20060105



**Alu-Unterkonstruktion System  
20/60, 3/2 mm Wandstärke**  
Schwarz, endlos verbindbar,  
Maße: 20 x 60 mm, Länge:  
2.000 mm Art.-Nr. 20060172  
4.000 mm Art.-Nr. 20060170



**Alu-UK-Vario plus**  
Material: Aluminium, Farbe: Schwarz,  
3/2 mm Wandstärke,  
Maße: 40 x 60 mm, Länge:  
2.000 mm Art.-Nr. 20060131  
4.000 mm Art.-Nr. 20060130



**Entkopplungsband**  
EPDM selbstklebend,  
Rolle à 10 m,  
Farbe: Schwarz,  
Maße: 65 x 1 mm  
Art.-Nr. 20060011



**Längsverbinder für System 40/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060014



**Längsverbinder für System 20/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060150



**Längsverbinder für Vario plus**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Glasfaser verstärkter Hartkunststoff  
Art.-Nr. 20060135



**Entkopplungsband für VarioPlus**  
EPDM selbstklebend,  
Rolle à 10 m,  
Farbe: Schwarz,  
Maße: 10 x 1 mm  
Art.-Nr. 20060012



**L-Verbinder für System 40/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060015



**L-Verbinder für System 20/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060155



**T-Verbinder Hochkant für Vario plus**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Glasfaser verstärkter Hartkunststoff,  
inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder  
Art.-Nr. 20060140



**T-Verbinder für System 40/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060016



**T-Verbinder für System 20/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060160



**T-Verbinder Flach für Vario plus**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Glasfaser verstärkter Hartkunststoff,  
inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder  
Art.-Nr. 20060145




**X-Verbinder für System 40/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060017



**X-Verbinder für System 20/60**  
Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm,  
Material: Kunststoff,  
30 % Glasfaserverstärkung  
Art.-Nr. 20060165



**Stopfen**  
sicherer Schutz gegen Einnisten von  
Ungeziefer, aus Kunststoff für Unter-  
konstruktion Alu im Maß: 40 x 60 x 2 mm,  
Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20060006



# HQ-System Zubehör

## Für Unterkonstruktionen von Terrassenbelägen



### Abstandhalter

Pack à 100 Stk.  
4 mm Art.-Nr. 20060540  
7 mm Art.-Nr. 20060535



### Dielenbefestigung unsichtbar

inkl. Schrauben Art.-Nr.  
Pack à 50 Stk. 20060645  
Pack à 200 Stk. 20060555



### Unterlage Pads 85 x 55 mm

inkl. Schrauben	Art.-Nr.
3 mm Pack à 60 Stk.	20060520
3 mm Pack à 500 Stk.	20060615
8 mm Pack à 24 Stk.	20060530
8 mm Pack à 250 Stk.	20060620
20 mm Pack à 12 Stk.	20060545
20 mm Pack à 125 Stk.	20060625



### Unterlage Rolle

8 x 77 x 2.300 mm  
Art.-Nr. 20060505



### Stelzlager Pads

155 x 155 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060525



### Stelzlager Pads alukaschiert

195 x 195 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060500



### Unkrautvlies

10 x 1,5 m (15 m<sup>2</sup>) 60 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060605



### Unkrautvlies

25 x 1,5 m (37,5 m<sup>2</sup>) 60 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060630



### Unkrautvlies

25 x 1,5 m (37,5 m<sup>2</sup>) 80 g/m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 20060635

\* 195 x 194 mm, Pack à 12 Stk.  
8 mm Art.-Nr. 20060026



### Stelzlager (justierbar)

Höhen:	Art.-Nr.:
18 - 31 mm	20060560
30 - 65 mm	20060565
60 - 140 mm	20060570
140 - 220 mm	20060575



### Platten-Stelzlager Pads

Ø 86 mm	Pack à 36 Stk.
Art.-Nr. 20060510	
Ø 108 mm	Pack à 24 Stk.
Art.-Nr. 20060515	



### Platten-Stelzlager

Höhen:	Art.-Nr.:
30 - 65 mm	20060580
60 - 140 mm	20060585
140 - 220 mm	20060590



### Plattenlager SN

Art.-Nr. 20060640



### Distanzscheibe Flex

2,5 mm, Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060550



### Plattenlager Flex 3 / 10

Aufbauhöhe 10,6 mm,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060595



### Plattenlager Flex 4 / 18

Aufbauhöhe 10,6 mm,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060600



### Distanz- und Belüftungsband

10 x 6 mm  
einseitig selbstklebend,  
Pack à 50 Stk.  
Art.-Nr. 20060606



### Keramik + HPL-Plattenkleber

310 ml Kartusche,  
Art.-Nr. 20060610



### Keramik + HPL Fixier-

und Montagepads  
Ø 20 mm x 2 mm, Pack à 300 Stk.  
Art.-Nr. 20060609



### Grünbelagentferner

Konzentrat Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060650



### Kraftreiniger

Konzentrat Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060655



### Holzentgrauer

Gebinde à 1 l  
Art.-Nr. 20060660

**NEU!**

# VariFen (WPC)

## Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
180 x 12,5 x 1,0 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080146)	Grau (20080149)	Bi-Color (20080152)

## Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
180 x 12,5 x 1,0 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	84,3 x 180 cm	84,3 x 180 cm	84,3 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080147)	Grau (20080172)	Bi-Color (20080153)

## Verti Schrägelement

WPC Senkrechtzaun,  
Hohlkammer-Lamellen  
84,3 x 180/90 cm,  
Aluminium-Querriegel  
7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	84,3 x 180/90 cm	84,3 x 180/90 cm	84,3 x 180/90 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080148)	Grau (20080151)	Bi-Color (20040154)

## Verti Zauntor

WPC Zauntor,  
Hohlkammer-Lamellen 100 x 180 cm,  
Aluminium-Rahmen silberfarbig EV1,  
Universal DIN,  
Aluminium-Querriegel 7,0 x 1,2 cm



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Anthrazit (20080180)	Grau (20080181)	Bi-Color (20080182)



**Zaunpfosten WPC Anthrazit**  
stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappe

**zum Aufschrauben**

Maße: 7 x 7 x 100 cm Art.-Nr. 20080155  
Maße: 7 x 7 x 190 cm Art.-Nr. 20080157

**zum Einbetonieren (WPC-Überzug -50 cm)**

Maße: 7 x 7 x 150 cm Art.-Nr. 20080156  
Maße: 7 x 7 x 240 cm Art.-Nr. 20880158

**Universal (WPC Überzug 300 cm!)**

Maße: 7 x 7 x 300 cm Art.-Nr. 20080159



**Tor Pfosten WPC für  
Senkrechtaun Verti**  
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung zum  
Einbetonieren (WPC-Überzug -50 cm),  
Maße: 7 x 7 x 240 cm  
Art.-Nr. 20040362



**Befestigungset für  
Senkrechtaun**  
8 Winkel, 32 Schrauben  
Art.-Nr. 20080173



**Konsole GJ45**  
zum Aufdübeln, für WPC Pfosten,  
Maße: 16 x 16 x 40,8 cm  
Art.-Nr. 20040130

**NEU!**

# VariFen (BPC)

## Tudo Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm,  
BPC co-extrudiert\*, Multicolor  
Optik, Bausatz inkl. Abschluss-  
profil und Distanzstücke,  
kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	*Steingrau (20040100)	*Walnuss (20040105)	Anthrazit (20040101)	Bi-Color (20040102)

## Tudo Schrägelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm,  
BPC, Bausatz inkl. Abschlussprofil  
und Distanzstücke,  
kartonverpackt



<b>Maße</b>	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm	90 x 180/90 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Steingrau (20040103)	Walnuss (20040104)	Anthrazit (20040106)	Bi-Color (20040107)

Tudo Zaun Tore  
zweiflügelig und als  
Sondermaß, auf Anfrage  
erhältlich!

## Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen  
Tudio Hauptelement,  
Alu-Rahmen silberfarbig EV1,  
Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer) Alu-Rahmen silberfarbig EV1</b>	Steingrau (20040108)	Walnuss (20040109)	Anthrazit (20040111)	Bi-Color (20040112)

## Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen,  
Tudio Hauptelement,  
Alu-Rahmen anthrazitfarbig,  
Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer) Alu-Rahmen anthrazitfarbig</b>	Steingrau (20080168)	Walnuss (20080169)	Anthrazit (20080175)	Bi-Color (20080171)

# VariFen (BPC)

## TudoLargo Hauptelement

aus 7 Einzelprofilen 19 x 261 mm,  
BPC co-extrudiert, Multicolor Optik,  
Bausatz inkl. Abschlussprofil und  
Distanzstücke, kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Steingrau (20080163)	Walnuss (20080162)	Anthrazit (20080174)	Bi-Color (20080161)

## TudoAlu Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 20 x 150 mm,  
Aluminium, pulverbeschichtet,  
Bausatz inkl. Abschlussprofil und  
Distanzstücke, kartonverpackt



<b>Maße</b>	180 x 180 cm	180 x 180 cm		
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040347)	Anthrazit (20040351)		

## TudoAlu Zauntor

mit Aluminium Rahmen,  
pulverbeschichtet,  
Universal DIN



<b>Maße</b>	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040349) Rahmen silberfarbig EV1	Silbergrau (20040350) Rahmen Anthrazit	Anthrazit (20040353) Rahmen Silberfarben EV1	Anthrazit (20040354) Rahmen Anthrazit

## TudoAlu Einzelprofil

Steckzaunfüllung,  
20 x 150 mm,  
Aluminium, pulverbeschichtet



<b>Maße</b>	180 x 15 x 2 cm	180 x 15 x 2 cm		
<b>Farbe (Artikelnummer)</b>	Silbergrau (20040348)	Anthrazit (20040352)		

# VariFen Tudo

## Zubehör



**Lichtleiste LED**  
für Steckzaunpfosten, Warmweiß,  
IP 67, 2,3 x 1,6 x 190 cm

Art.-Nr. 20040155



**Trafo für Lichtleiste IP67**

80 Watt (3 Lichtleisten)  
Art.-Nr. 20040160  
150 Watt (5 Lichtleisten)  
Art.-Nr. 20040161



**Verlängerungskabel für IP 67**  
200 cm Länge, Farbe: Schwarz  
Art.-Nr. 20040170



**Y-Verteiler für Lichtleiste IP 67**  
20 cm Länge  
Art.-Nr. 20040165



**Dimmer für Trafo**  
80 & 150 Watt  
Art.-Nr. 20040171



**Designeinsatz Lochblech**  
Aluminium, inkl. Adapterleisten

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm  
Art.-Nr. 20040190

Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8  
Art.-Nr. 20040180



**Designeinsatz Glas satiniert**

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm  
Art.-Nr. 20040185

Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8  
Art.-Nr. 20040175



**Steckzaunpfosten WPC 3-seitig**  
genutet, stahlverstärkt


Maße: 10 x 10 x 190 cm zum Aufdübeln  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040110  
Terra  
Art.-Nr. 20040115

Maße: 10 x 10 x 240 cm zum Einbetonieren  
Anthrazit (WPC Überzug -50 cm)  
Art.-Nr. 20040120  
Terra  
Art.-Nr. 20040125

**Tor Pfosten WPC**  
für Steckzaun,  
mit 4 mm Stahlrohverstärkung,  
zum Einbetonieren


Anthrazit  
Art.-Nr. 20040360  
Terra  
Art.-Nr. 20040361

**NEU!**



**Pfostenkappen**  
für Steckzaunpfosten, Maße: 10 x 10 cm

Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040135  
Terra:  
Art.-Nr. 20040140




**Pfostennutabdeckleiste**  
Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm

Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040145  
Terra:  
Art.-Nr. 20040150



**Konsole GJ45**  
zum Aufdübeln, für WPC Pfosten  
Maße: 10 x 10 cm  
Art.-Nr. 20040130

## Zubehör



**Steckzaunpfosten für VariFen Tudo**  
Aluminium zum Aufdübeln, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
100 cm Art.-Nr. 20040113  
190 cm Art.-Nr. 20040118  
Silbergrau beschichtet  
100 cm Art.-Nr. 20040114  
190 cm Art.-Nr. 20040119

**Steckzaunpfosten für VariFen Tudo**  
Aluminium zum Einbetonieren, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
150 cm Art.-Nr. 20040116  
240 cm Art.-Nr. 20040121  
Silbergrau beschichtet  
150 cm Art.-Nr. 20040117  
240 cm Art.-Nr. 20040122


**Steckzaunpfosten für VariFen Tudo**  
Aluminium universal, für Zwischenmaße,  
7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet  
300 cm Art.-Nr. 20040123  
Silbergrau beschichtet  
300 cm Art.-Nr. 20040124

**Tor Pfosten Aluminium**  
für Steckzaun, mit 4 mm  
Stahlrohverstärkung, zum Einbetonieren

**NEU**

Anthrazit  
Art.-Nr. 20040358  
Terra  
Art.-Nr. 20040359



**Pfostennutabdeckleiste Aluminium**  
für Alu-Steckzaunpfosten, 7 x 7 cm

Anthrazit  
100 cm Art.-Nr. 20040127  
190 cm Art.-Nr. 20040129  
300 cm Art.-Nr. 20040132



**Pfostenkappen**  
für Alu-Steckzaunpfosten, 7 x 7 cm

Alu / Anthrazit  
Art.-Nr. 20040141  
Alu / Silbergrau  
Art.-Nr. 20040142



**Einzelprofil Steckzaunfüllung**  
**VariFen Tudo**

180 x 15 x 1,9 cm

Steingrau  
Art.-Nr. 20040195  
Walnuss  
Art.-Nr. 20040200  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20040201  
Bi-Color  
Art.-Nr. 20040202



**Konsole GJ48**  
zum Aufdübeln,  
für Alu-Pfosten, 7 x 7 cm,  
Maße: 16 x 16 x 60 cm

Art.-Nr. 20040126

**Einzelprofil Steckzaunfüllung**  
**VariFen TudoLargo**

180 x 26,1 x 1,9 cm

Steingrau  
Art.-Nr. 20080164  
Walnuss  
Art.-Nr. 20080165  
Anthrazit  
Art.-Nr. 20080166  
Bi-Color  
Art.-Nr. 20080167

# VetroFen (Glas)

## Raso

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)

Streifen satiniert



Maße	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
Artikelnummer/Richtung	20040345	20040210	20040220 Links 20040221 Rechts	20040213

## Estri

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)

satiniert



Maße	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
Artikelnummer/Richtung	20040340	20040205	20040215 Links 20040216 Rechts	20040212

## Pila

Glassichtschutz,  
8 mm Einscheiben-  
sicherheitsglas (ESG)

Blockstreifen



Maße	Hauptelement: 90 x 180 cm	Hauptelement: 120 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180/90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
Artikelnummer/Richtung	20040346	20040211	20040231 Links 20040232 Rechts	20040214

## Zauntor

Glas Zauntor mit 8 mm  
Einscheibensicherheitsglas (ESG),  
Alu-Rahmen silberfarben



Maße	100 x 180 cm	100 x 180 cm	100 x 180 cm
Artikelnummer/Richtung	Raso 20040224 DIN Links Raso 20040226 DIN Rechts	Estri 20040222 DIN Links Estri 20040223 DIN Rechts	Pila 20040227 DIN Links Pila 20040228 DIN Rechts

# StyleFen (HPL)

## StyleFen Pietra / Solo

Sichtschutzzaun  
Robustes 8 mm HPL  
(High-Pressure-Laminate)



<b>Maße</b>	Hauptelement: 90 x 180 cm	Schrägelement: 90 x 180 / 90 cm	Waagrecht: 180 x 90 cm
<b>Artikelnummer/Richtung</b>	Pietra 20040336 Solo 20040337	Pietra 20040338 Solo 20040339	Pietra 20040343 Solo 20040344

## StyleFen Zauntor

HPL Zauntor mit 8 mm  
HPL Dekorplatte  
Alu-Rahmen silberfarbig EV1



<b>Maße</b>	100 x 180 cm
<b>Artikelnummer/Richtung</b>	Pietra 20040342 Universal DIN Solo 20040341 Universal DIN

## Pfosten & Zubehör für VetroFen Glaszaun & StyleFen HPL Zaun



### Alupfosten

4 mm stark, zum Einbetonieren  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 150 cm

EV 1:  
Art.-Nr. 20040225  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040230  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040235

Maße: 6 x 6 x 240 cm

EV 1:  
Art.-Nr. 20040240  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040245  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040250



### Alupfosten

4 mm stark, zum Aufdübeln  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 100 cm,

EV 1:  
Art.-Nr. 20040255  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040260  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040265

Maße: 6 x 6 x 190 cm

EV 1:  
Art.-Nr. 20040270  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040275  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040280

### Alu Tor Pfosten

mit 4 mm Stahlrohrverstärkung,  
zum Einbetonieren

Maße: 6 x 6 x 240 cm,  
EV 1:  
Art.-Nr. 20040355  
Silbergrau:  
Art.-Nr. 20040356  
Anthrazit:  
Art.-Nr. 20040357



### Klemmschiene Alu zur Glas/HPL Befestigung

nicht sichtbare Verschraubung,  
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit,

93,5 cm  
EV 1:  
Links Art.-Nr. 20040305  
Rechts Art.-Nr. 20040306  
Silbergrau:  
Links Art.-Nr. 20040310  
Rechts Art.-Nr. 20040311

Anthrazit:  
Links Art.-Nr. 20040315  
Rechts Art.-Nr. 20040316

181,0 cm  
EV 1:  
Links Art.-Nr. 20040320  
Rechts Art.-Nr. 20040321

Silbergrau:  
Links Art.-Nr. 20040325  
Rechts Art.-Nr. 20040326  
Anthrazit:  
Links Art.-Nr. 20040330  
Rechts Art.-Nr. 20040331



### Konsole GJ43 für Pfosten zum Aufdübeln

feuerverzinkt

Art.-Nr. 20040300



### Glas-/HPL Klemmbefestigung

aus V4a für Flachanschluss,

Maße: 50 x 40 mm

Art.-Nr. 20040335

### Pfostenkappe

Maße: 60 x 60 mm

EV1:

Art.-Nr. 20040285

Silbergrau:

Art.-Nr. 20040290

Anthrazit:

Art.-Nr. 20040295

# Material- & Pflegeinfos

## HQ-GartenWelt Terrassenbeläge



Durch den Polymer-Anteil ist die BPC-Terrassenbeläge weitgehend pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist überflüssig.

### VariDec BPC-Terrassenbeläge / VariFen BPC-Zaunelementen

Nach der Montage die Dielen / Zaunelemente mit einem groben Besen abfegen, danach mit klarem Wasser abspülen, um so den durch die Montage angefallenen Schmutz von den Dielen / Zaunelementen zu entfernen.

Keine scheuernden, chlorhaltigen oder andere bleichende Reinigungsmittel verwenden. Bei größeren Verschmutzungen ggf. etwas Spülmittel ins Wasser geben.

Es ist kein Ölen oder Streichen notwendig.

Transportbedingte glänzende Stellen bei Dielen oder Zaunelementen können mit einem feinen Schleifschwamm selbst entfernt werden.

BPC-Terrassenbeläge / Zaunelemente sind pflegeleicht, eine regelmäßige Reinigung (1 - 2 mal im Jahr), und Deine Terrasse / Dein Zaun bleibt lange Zeit schön.

### LegnoDec – Massivholz Terrassenbeläge

Wenn keine silbergraue Patina bei stark bewitterten oder genutzten Terrassen erwünscht ist, empfehlen wir die Dielen mit einem für die jeweilige Holzart zugelassenen, farbpigmentierten Holzöl zu behandeln (mind. einmal pro Saison). Wir helfen Dir gerne bei der Auswahl der passenden Pflegeprodukte.

Holz ist ein Naturprodukt, das heißtt, es arbeitet, quillt und schwindet. Es können in Folge sogenannte Trockenrisse entstehen, die die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes jedoch nicht beeinflussen. Trockenrisse sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Wie jede Terrasse sollte auch eine Massivholzterrasse 1-2 mal im Jahr gereinigt werden. So wird das Ansetzen von Grünbelag verhindert, Verschmutzungen entfernt und die Rutschgefahr bei nassen Terrassen reduziert.

Jede Holzart hat individuelle Eigenschaften, die teilweise unterschiedliche Pflege benötigen. Wir besprechen das gerne bei Deinem Besuch in unserer Ausstellung.



Trockenrisse

## StyleDec – HPL-Terrassenbeläge

HQ-StyleDec ist pflegeleicht. Verschmutzungen werden mit Wasser abgewaschen oder abgespritzt.

Scharfkantiger Schmutz, kleine Steinchen oder Glasscherben können die Oberfläche beschädigen. Achte auf ausreichend bemessene Sauberlaufzonen. Terrassenmöbel, Pflanzkübel oder Schirmständer etc. brauchen geeignete Gleiter.

An den Kanten kann es zu Schäden kommen, wenn Möbel oder andere Gegenstände mit kleinen Füßen unter Last verrückt werden. Schuhe mit Metallabsätzen können die Oberfläche und die Kanten beschädigen.

Auch bei den pflegeleichten HPL-Terrassenbelägen gilt, regelmäßige Reinigung erhält die Schönheit Deiner Terrasse und verhindert rutschige Stellen, die durch Staub und Schmutzablagerungen in Verbindung mit Wasser entstehen können.



## KeraDec – Keramikfliesen

Obwohl sehr dauerhaft und pflegeleicht, benötigt auch eine KeraDec Terrasse eine regelmäßige Reinigung. Die guten rutschhemmenden Eigenschaften Deiner KeraDec Terrasse lassen sich hierdurch dauerhaft erhalten.

Wasser und ein Schrubber reichen vollkommen aus, bei Bedarf kannst Du natürlich auch einen Hochdruckreiniger vorsichtig verwenden. Eine Imprägnierung der Fliesen ist nicht erforderlich.

**Wichtiger Hinweis - Pflanzkübel, Whirlpools oder ähnliche Behältnisse!**  
**Wenn Du Pflanzkübel oder Ähnliches auf Deine Terrasse aufstellen möchtest, so solltest Du auf zwei Dinge unbedingt achten:**

1. Solche Gefäße werden, je nach Größe, durch Erdre / Bepflanzung, bzw. durch das Wasser beim Whirlpool, sehr schwer. Die Unterkonstruktion Deiner Terrasse bzw. die Montage des Terrassenbelags, muss daher eventuell diesen Bedingungen angepasst werden. Um Schäden vorzubeugen, solltest Du dies auf jeden Fall mit Deinem HolzLand-Fachhändler schon während der Planung besprechen.

2. Unter Pflanzkübeln, Behältern usw. sammelt sich praktisch immer Feuchtigkeit! Regenwasser oder überschüssiges Wasser von der Pflanzenbewässerung wird so zum Problem. Auch hierüber solltest Du mit Deinem HolzLand-Fachhändler bereits vor der Montage Deiner Terrasse sprechen.

In beiden Fällen weiß Dein HolzLand-Fachhändler Rat und zeigt Dir gerne die passende Lösung.







Hier findest Du Deine HQ-Terrassenbeläge und Sichtschutzzäune mit HolzLand-Qualität.

Dein HQ-Fachhändler:

Besuche unseren  
digitalen Showroom!

Einfach QR-Code einscannen.

